





Tag kontrol over boligens

# INDEKLIMA

- både sommer og vinter!




FA-EL A/S  
86 47 70 66



Mariager El-Center A/S  
98 54 11 89



Vorup EL A/S  
86 42 50 33



Randers El-Service A/S  
86 41 93 33

ved Frank Andersen – Autoriseret Elinstallatør

# Varmepumper

Prisbesparende opvarmning af små og store huse

Med Invest Living MSA-serien

- **Energiklasse A+**
- **Elegant og moderne udseende**
- **Nem opsætning med WIFI**
- **4 størrelser**



Udover opvarmning, får du også rensset luften indendørs.

Ved at kombinere en WIFI-pakke, kan enhederne styres over app på smartphone eller SMS via GSM-modul.







**Vi yder service og høj kvalitet.**

**Vi kommer til tiden, holder hvad vi lover og altid med et smil!**



**Ring på et af de nedstående tlf. nr. for mere info**



 + **1** ÷ **E** +  ÷ **G** +  ÷ **A**

**FA-EL A/S**  
86 47 70 66

**Mariager El-Center A/S**  
98 54 11 89

**Vorup EL A/S**  
86 42 50 33

**Randers El-Service A/S**  
86 41 93 33

ved Frank Andersen – Autoriseret Elinstallatør

Model	Invest Living		MSA-09	MSA-12	MSA-18	MSA-24
Spænding	220-240V / 50Hz / 1Phz					
Maks. Strøm	A	Max	9.5	10	11.5	16
Energiklasse	SEER/SCOP		ved -7 °C A++/A+ - ved +2 °C A++/A+++			
<b>Varme</b>						
Kapacitet	kW	Max	3.66	4.77	6.97	9.43
Nominel kapacitet	Btu/h	Min - Max	10000(3000-12500)	13000(2900-16300)	19000(3600-23800)	26000(5200-32200)
Indgangseffekt	W	Min - Max	715(140-1310))	1050(130-1710)	1461(190-2490)	2177(230-3370)
Strøm	A	Min - Max	3.44(0.6-5.7)	4.47(0.6-7.4)	6.35(0.8-10.8)	9.46(1.4-14.4)
SCOP		Nominel	4.0	4.1	4.0	4.0
<b>Køling</b>						
Nominel kapacitet	Btu/h	Min - Max	9000(3500-10900)	12000(2800-14200)	18000(5900-21200)	25000(8800-28800)
Indgangseffekt	W	Min - Max	749(70.1230)	1089(50-1600)	1538(120-2390)	2402(230-3350)
Strøm	A	Min - Max	3.25(0.3-5.3)	4.74(0.2-6.9)	6.68(0.5-10.4)	10.44(1.0-14.1)
SEER	W/W	Nominel	7.1	7.0	6.4	6.4
<b>Udvendig del</b>						
Mål / vægt	mm / kg	B x D x H	770x300x555 / 26.4	770x300x555 / 26.5	800x333x554 / 37	845x320x700 / 48
Lydtryksniveau	dB		55	55	57	59
Luftstrøm	m3/h		2000	2000	2100	2700
Kompressor / Type /Gas /mængde	GMCC / Rotary		0.7	0.8	1.25	1.6
Driftsområde varme	°C	Min - Max			-25 till 30	
Driftsområde køling	°C	Min - Max			-15 till 50	
<b>Indvendig del</b>						
Mål / Vægt	mm / kg	B x D x H	722x187x290 / 7.4	802x189x287 / 8.2	965x215x319 / 9	1080x226x335 / 12
Lydtryksniveau	dB	Hi / Mi / Lo	37/33/22	38/32/22	42/33/27	46/40/30
Luftstrøm	m3/h	Hi / Mi / Lo	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1050/750/560
Temperaturindstilling	°C		17 - 30 (Vedligeholdelse varme 8)			
<b>Pris med montage, ex. moms</b>			<b>11.000,00kr*</b>	<b>12.000,00kr*</b>	<b>13.500,00kr*</b>	<b>16.000,00kr*</b>
<b>Tillægspriser</b>						
WIFI-modul			<b>1.250,00kr</b>			
GSM-modul			<b>1.600,00kr</b>			

**\*Priserne er gældende, indenfor en radius på 30km, fra Randers centrum**



# Kræver din varmepumpe service!

DET ER LOVPLIGTIGT

## Rensning af filtre

Med et beskidt filter kan luften ikke passere filteret. Få rensede dine filtre så du kan udnytte din varmepumpe bedst muligt hele året

## Rengøring af inde og udedel

Støjer din varmepumpe kan dette skyldes, at den er beskidt. Få efterset og rensede begge dele.

## Tæthedsafprøvning


Utætheder kan skade dig og miljøet, samtidig med at varmepumpens ydelse falder. Få foretaget en tæthedsprøve for at se, om alt er optimalt.

## Køling og ophedning

Kun autoriseret montør må tjekke kølemidlet. Uden kølemiddel kan varmepumpen brænde af. Varmepumper som ikke er monteret korrekt kan tabe kølemiddel. Få det tjekket og evt. efterfyldt

## Funktionsafprøvning

Kører din kompressor, som den skal?  
Er varmepumpens sikkerheds komponenter okay? Er du i tvivl?  
Vi afprøver kompressor, sikkerheds komponenter, fordampere og kondensator.



FA-EL A/S  
86 47 70 66

Mariager El-Center A/S  
98 54 11 89

Vorup EL A/S  
86 42 50 33

Randers El-Service A/S  
86 41 93 33

ved Frank Andersen – Autoriseret Elinstallatør